



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK74.B.00023/25

Серия **RU** № **0597872**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "МЭК"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 129347, РОССИЯ, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Ярославский, ул. Холмогорская, д. 2, к. 3, этаж 1, помещ./ком./офис XV/15/35
 Адрес места осуществления деятельности: 125040, РОССИЯ, Москва, ул. Нижняя, д. 14, строение 1, помещения 55а, 55б, 55в, 55г, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK74
 Дата решения об аккредитации: 20.06.2025.
 Телефон: +7 (499) 460-49-30 Адрес электронной почты: info@mek-cert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕМАРКЕТ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 630007, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 2/1, этаж отметка -3,500, помещение 7
 Адрес места осуществления деятельности: 142900, Россия, Московская область, город Кашира, улица Стрелецкая, дом 70/1
 Основной государственный регистрационный номер 1205400034344.
 Телефон: +73832334344 Адрес электронной почты: service@vsemayki.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕМАРКЕТ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 630007, Россия, Новосибирская Область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 2/1, этаж отметка -3,500, помещение 7
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142900, Россия, Московская область, город Кашира, улица Стрелецкая, дом 70/1

ПРОДУКЦИЯ Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей (мальчиков и девочек) ясельной, дошкольной, школьной и подростковой групп, из хлопчатобумажной пряжи, из хлопчатобумажной пряжи с вложением эластомерных (полиуретановых) нитей, из пряжи из смеси хлопчатобумажных волокон и синтетических нитей (волокон), с маркировками "VSEMAУKI", "NOLM": брюки, платья, юбки, сорочки верхние (рубашки), джемперы, в том числе модели "толстовка", "свитшот", "худи", шорты, костюмы (шорты, джемпер модель "толстовка"; шорты, джемпер модель "свитшот"; шорты, джемпер модель "толстовка", шорты, джемпер модель "худи"; брюки, джемпер модель "толстовка"; брюки, джемпер модель "худи"; брюки, джемпер модель "свитшот"). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия", ГОСТ 31410-2009 "Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия".
 Серийный выпуск

КОДЫ ВЭД ЕАЭС 6103 22 000 0, 6103 29 000 9, 6103 32 000 0, 6103 39 000 0, 6103 42 000 1, 6103 42 000 9, 6103 49 000 1, 6104 19 200 0, 6104 19 900 9, 6104 19 200 0, 6104 19 900 9, 6104 42 000 0, 6104 42 000 0, 6104 49 000 0, 6104 52 000 0, 6104 59 000 0, 6104 62 000 0, 6104 69 000 1, 6104 69 000 9, 6105 10 000 0, 6105 90 900 0, 6106 10 000 0, 6106 90 900 0, 6110 20 910 0, 6110 20 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 38-12-25, 39-12-25, 40-12-25 от 08.12.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HP61) Акта анализа состояния производства №20251121-08 от 24.11.2025, выданного ОС ООО "МЭК" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK74) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Переслегина Анастасия Леонидовна
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия", ГОСТ 31410-2009 "Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия". Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.12.2025 **ПО** 10.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильченко Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Евграфов Леонид Владимирович (Ф.И.О.)